

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 4-х створчатый "Леонардо" ШК-14

Габаритные размеры

Ширина: 1800 мм

Высота: 2176 мм

Глубина: 514 мм


Максимальная нагрузка

на вязку - 10 кг,

на полку - 10 кг,

на штангу - 10 кг

Универсальная сборка



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.


















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

Гвоздь 2x20  104 шт. K	Евровинт 6x50  20 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Заглушка для еврвинта  12 шт. B	Заглушка для эксцентрика  8 шт. E	Эксцентриковая стяжка  16 шт. C
Подпятник  10 шт. F	Шуруп 4x30  8 шт. P	Шуруп 4x16  88 шт. H	Заглушка технологическая Ф5  14 шт. W	Заглушка технологическая Ф8  16 шт. T	Эксцентриковая стяжка усиленная  16 шт. L
Петля полунакладная  8 шт. N	Ограничитель  8 шт. R	Шуруп 4x35  16 шт. V	Полкодержатель  8 шт. D	Футорка пластиковая  6 шт. G	Фланец для овал.трубы  2 шт. S
Петля накладная 180°  8 шт. J	Уголок с заглушкой  6 шт. X	Пластина с крепежной  2 шт. Q	Уголок овербаланс  2 шт. U	Шуруп 4x16 с прессшайбой  4 шт. Y	

Инструменты




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Спецификация материалов


Поз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
Б218	Боковина	2176	490	2	1
В198	Вязка	1766	490	1	2
В199	Вязка	1766	490	1	2
В200	Вязка	875	490	4	2
П079	Полка	875	490	2	2
Пл112	Планка	2076	100	2	1
Пл161	Планка	875	90	1	2
Пл162	Планка	1802	100	1	1
Пр103	Перегородка	1902	490	1	1
Ств118	Створка	396	988	2	3
Ств119	Створка	396	988	2	3
Ств140	Створка	1939	396	2	4
Щ136	Щиток	1766	100	2	2
Щ073	Щиток	376	160	2	2
Щ135	Щиток (графит)	1766	100	1	2
Л204	ЛДВП	1794	404	5	1
14	Зеркало	1937	394	2	4
15	Брус соединительный	1766		4	1
16	Труба хром. D 16 овальная	871		1	1

ПОРЯДОК СБОРКИ




ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.

Для сборки на другую сторону необходимо вязки В200, полки П079, планку Пл161 и штангу 16 поменять местами относительно перегородки Пр103 (см. п. 10.1).




Исполнение 1




Исполнение 2


1




2^{x2}




3^{x2}




4




5^{x2}




6^{x2}




7




8




9^{x4}




10




Исполнение 1




10.1




Исполнение 2




11




12



13






14






15

Рекомендуем закрепить мебель к стене!





Регулировка створок



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!