

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Гостиная «ТОЛЕДО» Навесная полка ТН-1



(ВхШхГ)
600x1300x 295

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во
1	Боковина левая	568	270	1
2	Боковина правая	568	270	1
3	Крышка	1300	295	1
4	Дно	1300	270	1
5	Вязка	1268	270	1
6	Перегородка	302	270	1
7	Щит	1268	250	1
8	Стенка задняя	1296	330	1
9	Фасад глухой левый	646	313	1
10	Фасад глухой правый	646	313	1

Фурнитура					
Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт	24 шт		Гвозди	27 шт
	Шуруп 3,5x16	22 шт		Лифт газовый	2 шт
	Ручка CM11 - 128 (Золото)	2 шт		Петля накладная	4 шт
	Ключ для евровинта	1 шт		Навес белый	3 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт		Дюбель-гвоздь 8x60	3 шт
	Заглушка для евровинта белая	15 шт			

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.№1




Рис.№2




Рис.№3





Рис.№4








Рис.№5

ВАЖНО!!!




Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.№6



Установка и регулировка углового (Белого) навеса



Установка и регулировка петель





Схема установки межсекционной стяжки

