

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения(вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги(разбухание), возникшие от неправильного ухода,не имеющую штампа ОТКа так же на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устраниить их путем замены отдельных деталей.

**Срок службы изделия- 5 лет.**

### ВНИМАНИЕ

Фирма -изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма-изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.


### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



## Угловое завершение Мадрид (0,35) с 4 ящиками правое



(ВxШxГ)  
2300x350x516


Инструкция по сборке изделия,  
правила эксплуатации,гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

#### Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2284	500	1
2	Боковина правая	808	500	1
3	Крышка	350	500	1
4	Вязка	332	482	3
5	Вязка	334	500	1
6	Вязка	318	500	1
7	Цоколь	318	100	1
8	Боковина ящика левая	450	120	4
9	Боковина ящика правая	450	120	4
10	Задняя панель ящика	260	120	4
11	Щит	1460	334	1
12	Фасад ящика	346	177	4
13	Дно ящика ЛДВП	454	290	4
14	Стенка задняя ЛДВП	721	346	1

Необходимый инструмент для сборки:



#### Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	34 шт		Направляющие шариковые 450 мм.	4 шт
	Гвоздь	54 шт		Стяжка межсекционная	2 шт
	Шурп 3,5x16	40 шт		Заглушка для евровинта Кашемир	3 шт
	Ключ	1 шт		Стяжка эксцентриковая	18 шт
	Подпятники	4 шт		Ручка СТ-1 (160 мм)	4 шт



Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5




Рис.6




Рис.7





Рис.8



Рис.9



При необходимости закрепить угловое  
закрытие с помощью межсекционных  
стяжек с другим изделием

### Схема установки межсекционной стяжки

