

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Шкаф-купе "Тайм" ШКК-03

Габаритные размеры

Ширина (мм): 1310

Высота (мм): 2000

Глубина (мм): 500



Максимальная нагрузка:
на полку - 10 кг

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепежной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.




Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Комплектация деталей

| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во | Упаковка |
|------|-----------------------|-------|--------|--------|----------|
| 1 | Боковина | 1984 | 499 | 1 | Боковины |
| 2 | Боковина | 1984 | 499 | 1 | Боковины |
| 3 | Створка | 1822 | 444 | 2 | Створки |
| 4 | Створка | 1822 | 444 | 1 | Створки |
| 5 | Перегородка | 1868 | 415 | 1 | Боковины |
| 6 | Крышка | 1310 | 500 | 1 | Вязки |
| 7 | Вязка | 1276 | 498 | 1 | Вязки |
| 8 | Вязка | 416 | 414 | 4 | Вязки |
| 9 | Цоколь | 1276 | 100 | 2 | Вязки |
| 10 | Декор | 1276 | 70 | 1 | Вязки |
| 11 | Вязка | 844 | 80 | 1 | Вязки |
| 12 | ЛДВП | 1896 | 434 | 3 | Боковины |
| 13 | Брус соединительный | 894 | | 2 | Боковины |
| 14 | Ходовой профиль СТ | 1274 | | 1 | Вязки |
| 17 | Труба овальная 16 мм. | 840 | | 2 | Вязки |


Комплектация фурнитурой

| | | |
|--|---|--|
| <p>Гвоздь 2x20</p>  <p>130 шт.</p> | <p>Евроинт 6x50</p>  <p>42 шт.</p> | <p>Евроключ</p>  <p>1 шт.</p> |
| <p>Заглушка для евроинта</p>  <p>32 шт.</p> | <p>Заглушка технологическая Ф8</p>  <p>2 шт.</p> | <p>Краб-шайба</p>  <p>9 шт.</p> |
| <p>Направляющая деталь СТ</p>  <p>6 шт.</p> | <p>Опора подпятник</p>  <p>6 шт.</p> | <p>Ролик ходовой (СТ)</p>  <p>6 шт.</p> |
| <p>Ручка</p>  <p>2 шт.</p> | <p>Стяжка межсекционная D5x16</p>  <p>4 шт.</p> | <p>Фланец Ф16 мм (овальный)</p>  <p>4 шт.</p> |
| <p>Шуруп 4x16</p>  <p>38 шт.</p> | | |

Регулировка створок.




Регулировка створок.




ВНИМАНИЕ!

Обязательная фиксация Ролика ходового (СТ) шурупами 4x16.




ВНИМАНИЕ!

Направляющий шип (СТ) должен быть не до конца опущен в ходовой профиль. Створки (3 и 4) должны находиться в подвешенном положении.






Необходимый инструмент для сборки
 Качество мебели зависит от качества сборки
 Рекомендуем сборку производить вдвоём.




ВНИМАНИЕ!


При закрывании / открывании створок, не оставляйте руку внутри шкафа, можно прищемить.




1




2





3





4




5.1





x24




6.1




x15




7.1






8.1





9.1




5.2





x24




6.2




x15




7.2



8.2



9.2



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!