

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

**Срок службы изделия - 5 лет.**

### ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.

- 6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



## Стол компьютерный «Квартет-7»




(ВxШxГ)  
**1504x1508x504**

Инструкция по сборке изделия,  
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

| Спецификация на панели и профили |                    |       |        |        |
|----------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|
| Поз.                             | Наименование       | Длина | Ширина | Кол-во |
| 1                                | Бок левый          | 734   | 440    | 1      |
| 2                                | Бок правый         | 734   | 440    | 1      |
| 3                                | Крышка             | 1150  | 500    | 1      |
| 4                                | Щит                | 300   | 790    | 1      |
| 5                                | Бок левый          | 1448  | 300    | 1      |
| 6                                | Бок средний        | 1232  | 300    | 1      |
| 7                                | Боковина           | 518   | 300    | 1      |
| 8                                | Боковина малая     | 200   | 300    | 1      |
| 9                                | Крышка             | 700   | 300    | 1      |
| 10                               | Крышка             | 358   | 300    | 1      |
| 11                               | Дно                | 684   | 300    | 1      |
| 12                               | Вязка              | 326   | 300    | 7      |
| 13                               | Фасад              | 1184  | 354    | 1      |
| 14                               | Задняя стенка ЛДВП | 1183  | 355    | 1      |

### Фурнитура

|                                                                                    |                       |         |                                                                                     |                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|    | Еврошуруп 6.3x50      | 52шт    |    | Шуруп 3.5x16          | 16шт |
|    | Ключ                  | 1шт     |    | Заглушка для евроинта | 34шт |
|    | Гвозди                | 30шт    |    | Опора 20мм            | 2шт  |
|  | Стяжка эксцентриковая | 4 компл |  | Подпятник             | 4шт  |
|  | Петля накладная       | 2шт     |  | Ручка C18/160         | 1шт  |

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5




Рис.6







Рис.7

**ВАЖНО!!!**

Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.8



Установка и регулировка петель

